

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒  
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒  
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า

## รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวิโรจน์ ไหมใจ	ประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า	วิโรจน์ ไหมใจ
๒	นายธนภัทร แก่นดี	รองประธานสภาเทศบาลตำบลยุหว่า	ธนภัทร แก่นดี
๓	นายนิคม ทิพย์แก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	นิคม ทิพย์แก้ว
๔	นายบุญเจือ เชียงบุญ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	บุญเจือ เชียงบุญ
๕	นายสำราญ พรหมมี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	สำราญ พรหมมี
๖	นายหวัช อินทร์วงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	หวัช อินทร์วงศ์
๗	นายอนันต์ มูลเมือง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	อนันต์ มูลเมือง
๘	นายอรุณ เรืองยศ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	อรุณ เรืองยศ
๙	นางคำปิ่น ศรีดอนชัย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	คำปิ่น ศรีดอนชัย
๑๐	นายธงชาติ สมริน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	ธงชาติ สมริน
๑๑	นายวิระ แสนอนันต์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	วิระ แสนอนันต์
๑๒	ส.ด.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสิย์ศิริกุล	เลขานุการสภาฯ	พรรณทิพย์ โกสิย์ศิริกุล

## รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายนิพนธ์ จิตตปัญญา	รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า	ลากิจ
๒	นายทิตย์ กันทะวงศ์	เลขานายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า	ลากิจ

## รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเวศม์ โภภิณีแก้ว	นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า	เวศม์ โภภิณีแก้ว
๒	นางนิตา ปินตาดง	รองนายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า	นิตา ปินตาดง
๓	นายชยันต์ อภิวงค์งาม	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชยันต์ อภิวงค์งาม
๔	นายภูวนาท โทปุรินทร์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	ภูวนาท โทปุรินทร์
๕	นางสาวอัมพิกา ศิริ	ผู้อำนวยการกองคลัง	อัมพิกา ศิริ
๖	นายพิณิจ สมหาร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	พิณิจ สมหาร

เริ่มประชุม

เวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสิย์ศิริกุล เลขานุการสภา รายงานจำนวนสมาชิกสภามาประชุม จำนวน ๑๐ คน เลขานุการสภา จำนวน ๑ คน และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ คน และเรียนเชิญนายวิโรจน์ ไหมใจ ประธานสภาเทศบาลตำบลยี่หว้า กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมสภา สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้ .-

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓ ณ ศาลา อเนกประสงค์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม (ถ้ามี)

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลยี่หว้าพิจารณา

๔.๑ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสำรองเงินสะสม

ประธานสภา

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลยี่หว้า ได้นำเสนอรายละเอียดการขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๒ โครงการ ต่อสภาเทศบาลตำบลยี่หว้า

นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน

ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมต่อสภาเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ที่ ตั้งขึ้นภายในตำบลยี่หว้า โดยการขุดลอกด้วยรถขุด จำนวน ๒๒ สายตามปริมาณ งานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลยี่หว้า งบประมาณ ๒๑๘,๐๐๐ บาท และโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา โดยปรับปรุง ห้องน้ำดื่มบนอาคาร จำนวน ๓ ห้อง และต่อเติมห้องน้ำชาย - หญิง ขนาด ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร รวมจำนวน ๖ ห้องและห้องน้ำผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๒๕ เมตร จำนวน ๑ ห้อง ชนิดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น เดียว จำนวน ๑ หลัง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลยี่หว้าเป็นเงินงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท รวมจำนวน ๒ โครงการ และที่ประชุมสภามีมติเสนอให้ฝ่ายบริหาร ได้ไปปรับแก้ไข และเพิ่มเติมโครงการ เพื่อให้การขุดลอกลำเหมืองในตำบลยี่หว้า มี การขุดลอกทั่วถึงและครบถ้วนและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถแก้ไขปัญหาได้โดย ให้สำรวจลำเหมืองที่ตกหล่นการสำรวจได้รับการขุดลอกแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน อย่างทั่วถึงและในด้านการปรับปรุง/ก่อสร้างห้องน้ำให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้มีจำนวน

ห้องน้ำมากขึ้นเป็น ๓๐ ห้องเพื่อให้เพียงพอในการให้บริการประชาชนและผู้มาใช้บริการที่หนองสระเรียม

บัดนี้ ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผู้ตติใช้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๒ โครงการ ต่อสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสำรองเงินสะสมดังนี้-

๑). แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกลำเหมือง สาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน ภายในตำบลยู่หว่า โดยขุดลอกด้วยรถขุด จำนวน ๓๐ สาย ตามปริมาณงานและแบบแปลนของเทศบาลตำบลยู่หว่า เป็นเงินงบประมาณ ๒๖๔,๖๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ หน้า ๒๑ - ๒๓ ดังนี้

#### บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๑ ตำบลยู่หว่า

๑. ขุดลอกลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๑	ความยาวรวม	๗๐๐ เมตร
๒. ขุดลอกลำเหมืองซึ่งแยกตอนไม้ปู้	ความยาวรวม	๑๔๐ เมตร
๓. ขุดลอกลำเหมืองซอยไล่ไก่	ความยาวรวม	๔๕๐ เมตร
๔. ขุดลอกลำเหมืองทิ้งน้ำลอคคลอง ชลประทาน	ความยาวรวม	๔๕๐ เมตร
๕. ขุดลอกลำเหมืองไล่ไก่ สายตอนไม้ปู้	ความยาวรวม	๔๐๐ เมตร

#### บ้านกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลยู่หว่า

๑. ขุดลอกลำเหมืองข้าววาง	ความยาวรวม	๑,๐๔๐ เมตร
๒. ขุดลอกลำเหมืองจัน	ความยาวรวม	๑,๓๔๐ เมตร
๓. ขุดลอกลำเหมืองหลวงท้ายหมู่บ้าน	ความยาวรวม	๑๗๐ เมตร
๔. ขุดลอกลำเหมืองลำเหมืองเลียบนถนนสายหลัก	ความยาวรวม	๔๐๐ เมตร

#### บ้านกิวแลหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลยู่หว่า

๑. ขุดลอกลำเหมืองท่าผ่านหน้าโรงเรียนผู้สูงอายุถึงหลังวัด	ความยาวรวม	๕๗๕ เมตร
๒. ขุดลอกลำเหมืองเล็ก (บ้านเหนือ)	ความยาวรวม	๖๔ เมตร
๓. ขุดลอกลำเหมืองเล็ก (บ้านใต้) ลำเหมืองคู่ขนาด		
- ช่วงที่ ๑	ความยาวรวม	๖๕ เมตร
- ช่วงที่ ๒	ความยาวรวม	๙๗ เมตร

#### บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕ ตำบลยู่หว่า

๑. ขุดลอกลำเหมืองเจดีย์	ความยาวรวม	๒๓๓ เมตร
๒. ขุดลอกลำเหมืองซี้คั้ง	ความยาวรวม	๒๔๐ เมตร

#### บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๖ ตำบลยู่หว่า

๑. ขุดลอกลำเหมืองกลาง	ความยาวรวม	๖๐๐ เมตร
-----------------------	------------	----------

#### บ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ ๗

๑. ขุดลอกลำเหมืองทางไปโรงเรียนวัดกู่คำ	ความยาวรวม	๔๑๕ เมตร
๒. ขุดลอกลำเหมืองทางไปวัดศรีเกิด	ความยาวรวม	๓๒๐ เมตร

- |   |            |          |
|---|------------|----------|
| ๓. ชุดลอกลำเหมืองหน้าฉาปนสถานบ้านใหม่ม่วงก่อน | ความยาวรวม | ๒๕๐ เมตร |
| ๔. ชุดลอกลำเหมืองหน้าสำนักสงฆ์                | ความยาวรวม | ๑๕๐ เมตร |

#### บ้านร้อง หมู่ที่ ๘

- |                                     |            |          |
|-------------------------------------|------------|----------|
| ๑. ชุดลอกลำเหมืองกลาง               | ความยาวรวม | ๗๐๐ เมตร |
| ๒. ชุดลอกลำเหมืองป่าจู้             | ความยาวรวม | ๓๐๐ เมตร |
| ๓. ชุดลอกลำเหมืองเข้านาลำเหมืองศาลา | ความยาวรวม | ๗๒๐ เมตร |

#### บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๙

- |   |            |          |
|---|------------|----------|
| ๑. ชุดลอกลำเหมืองข้างบ้านนางชโลธร                 | ความยาวรวม | ๘๐ เมตร  |
| ๒. ชุดลอกลำเหมืองป่าจู้เชื่อมลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น | ความยาวรวม | ๔๓๐ เมตร |

#### บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑

- |  |            |            |
|--|------------|------------|
| ๑. ชุดลอกลำเหมืองข้างเส้นกลางไปหนองหมื่น | ความยาวรวม | ๑,๒๕๐ เมตร |
| ๒. ชุดลอกลำเหมืองข้างเส้นกลางไปหนองบึง   |            |            |
| - ช่วงที่ ๑                              | ความยาวรวม | ๒๔๐ เมตร   |
| - ช่วงที่ ๒                              | ความยาวรวม | ๙๕ เมตร    |

#### บ้านคอนตัน หมู่ที่ ๑๒

- |                                    |            |          |
|------------------------------------|------------|----------|
| ๑. ชุดลอกลำเหมืองหลังโรงเรียนคู่คำ | ความยาวรวม | ๘๗๕ เมตร |
|------------------------------------|------------|----------|

#### บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ ๑๓

- |   |            |          |
|---|------------|----------|
| ๑. ชุดลอกลำเหมืองหลวงหนองบึงเชื่อมลำเหมืองเข้านาหนองพันเงิน | ความยาวรวม | ๗๐๐ เมตร |
| ๒. ชุดลอกลำเหมืองเข้านา                                     |            |          |
| - ช่วงที่ ๑   | ความยาวรวม | ๑๐๐ เมตร |
| - ช่วงที่ ๒   | ความยาวรวม | ๑๓๒ เมตร |

#### บ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕

- |                               |            |          |
|-------------------------------|------------|----------|
| ๑. ชุดลอกลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น | ความยาวรวม | ๔๕๐ เมตร |
|-------------------------------|------------|----------|

#### ประธานสภา

๒). แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยวหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประเภทอาคาร โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา โดย รื้อถอนห้องน้ำดื่มที่ชำรุด จำนวน ๒ หลัง และปรับปรุงห้องน้ำบนอาคาร จำนวน ๓ ห้อง พร้อมต่อเติมห้องน้ำชาย-หญิง ขนาดกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร รวม จำนวน ๙ ห้อง และห้องน้ำผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ขนาดกว้าง ๒.๒๕ เมตร ยาว ๒.๒๕ เมตร จำนวน ๑ ห้อง ชนิดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลยุทว่า เป็นเงินงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ หน้า ๓๗ รวมจำนวน ๒ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๓๔,๖๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

ประธานสภา

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้นำเสนอรายละเอียดคดีเพื่อขออนุมัติจ่าย  
ขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม การพิจารณาจะพิจารณาและอนุมัติไปที่คณะกรรมการโดย  
เริ่มจาก ๑. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ที่ต้นเขิน ภายในตำบลยุหว่า  
โดยขุดลอกด้วยรถขุด จำนวน ๓๐ สาย มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม  
อีกหรือไม่

นายธนภัทร แก่นดี  
รองประธานสภา

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน

ถือเป็นเรื่องที่ดีที่มีการสำรวจขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ที่ต้นเขิน  
เพิ่มเติมครบถ้วน เพราะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชาวไร่ชาวนาที่ต้องใช้น้ำ  
ทำการเกษตร แต่หากว่าลำเหมืองเส้นใดที่มีน้ำหลากไหลแรง เห็นสมควรให้ชะลอไว้  
ก่อนเพราะถ้าหากดำเนินการขุดลอกในช่วงที่น้ำหลากแรงนั้นจะไม่ก่อเกิดประโยชน์  
ต่อชาวไร่ชาวนาแต่อย่างใด ควรจะรอให้น้ำแห้งแล้วค่อยทำการขุดลอกลำเหมืองฯ

นายทวี อินทร์วงศ์  
สมาชิกสภา เขต ๑

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน

ขอเสนอให้มีผู้รับจ้างและช่างควบคุมหลาย ๆ คนเพิ่มขึ้นอีกหลายช่าง  
เนื่องจากในแต่ละหมู่บ้านมีลำเหมืองที่ต้องดำเนินการขุดลอกจำนวนหลายจุดเกรง  
ว่าจะไม่แล้วเสร็จทันการฤดูน้ำหลาก จึงขอเสนอให้มีช่างควบคุมเพิ่มขึ้น โครงการจะ  
ได้แล้วเสร็จทันการ

นายอรุณ เรืองยศ  
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน

ถือเป็นเรื่องที่ดีที่มีการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ที่ต้นเขิน เพราะ  
เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และควรดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่  
กำหนด ส่วนเรื่องการรับช่างเพิ่มนั้น เห็นควรที่จะ รับมาจากผู้รับจ้างเครือข่าย  
เดียวกัน และรับในส่วนของแรงงานเพิ่มมากขึ้น

นายอนันต์ มูลเมือง  
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน

ถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน และถ้าหากหมู่บ้านใดพร้อม  
ก่อนก็ขอให้เริ่มดำเนินการขุดลอกลำเหมืองฯ ได้ทันที เพราะจะทำให้แล้วเสร็จตรง  
ตามเวลาที่กำหนดและเสร็จทันก่อนถึงฤดูน้ำหลาก ไม่ควรที่จะรอดำเนินการขุดไป  
ทีละหมู่บ้าน หากหมู่บ้านใดที่ลำเหมืองแห่งก็ควรที่จะดำเนินการขุดลอกฯ ได้เลย

นายบุญเจือ เชียงบุญ  
สมาชิกสภา เขต ๑

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน

ถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน แต่เคยสอบถามกับทางช่าง  
ของผู้รับจ้างที่ทำการขุดลอกฯ ได้ทราบว่า การขุดลอกลำเหมืองนั้นจะดำเนินการขุด  
ไปที่ละแห่งให้แล้วเสร็จตามลำดับเส้นทาง เพราะถ้าทำข้ามหมู่บ้านย้อนไปมานั้นจะ  
ยุ่งยากในเรื่องการเคลื่อนย้ายรถแบคโฮ และทางชาวบ้าน ได้ฝากผ่านสภาไปยังฝ่าย  
บริหารและทางช่าง ในส่วนการขุดลอกลำเหมืองของหมู่ที่ ๒ บ้านกลาง ให้เริ่ม  
ดำเนินการขุดลอกลำเหมืองชั่วคราวก่อนอันดับแรกเพราะเป็นลำเหมืองที่ชาวบ้าน  
และเกษตรกรจำเป็นต้องใช้น้ำมากที่สุด และในเรื่องการประสานงานติดต่อกับทาง  
สมาชิกสภา อยากให้โทรติดต่อทางโทรศัพท์เพราะสมาชิกฯ บางท่านก็ไม่ได้ใช้ระบบ  
ไลน์หรือโซเชียลมีเดียในการติดต่อประสานงาน

นายธงชาติ สมริน  
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน  
อยากฝากทางฝ่ายช่างเรื่องการประสานงานต่าง ๆ เช่นเรื่องการออกสำรวจ  
โครงการต่างๆ ที่ต้องออกสำรวจร่วมกับทางสมาชิกฯ อยากให้มีการแจ้งประสานงาน  
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วันก่อนทำการออกสำรวจโครงการ เพราะสมาชิกฯ ทุกท่าน  
ต่างมีภาระหน้าที่อื่นๆที่ต้องรับผิดชอบ

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปจะเป็นการ  
ลงมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมฯโครงการชุด  
ลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน ภายในตำบลยุหว่า โดยชุดลอกด้วยรถชุด  
จำนวน ๓๐ สาย กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม

- อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมฯ จำนวน ๑๐ เสียง
- ไม่อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมฯ จำนวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ประธานสภา

ต่อไปเป็นการพิจารณาโครงการ ที่ ๒ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร  
เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา โดยรื้อถอนห้องน้ำเดิมที่ชำรุด จำนวน ๒ หลัง และ  
ปรับปรุงห้องน้ำบนอาคาร จำนวน ๓ ห้อง พร้อมต่อเติมห้องน้ำชาย-หญิง ขนาด  
กว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร รวมจำนวน ๔ ห้อง และห้องน้ำผู้พิการ/  
ผู้สูงอายุ ขนาดกว้าง ๒.๒๕ เมตร ยาว ๒.๒๕ เมตร จำนวน ๑ ห้อง ชนิดอาคาร  
คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล  
ยุหว่า เป็นเงินงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่

นายธนภัทร แก่นดี  
รองประธานสภา

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน  
ถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะมีการรื้อถอนปรับปรุงห้องน้ำและก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐  
ห้อง เพื่อไว้ในอนาคตข้างหน้า เพราะหาหนองสระเรียบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและ  
สถานที่พักผ่อนให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาใช้บริการ ซึ่งถือ  
เป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาล

นายบุญเจือ เชียงบุญ  
สมาชิกสภา เขต ๑

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน  
ถือเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่จะมีการรื้อถอนปรับปรุงและ  
ต่อเติมห้องน้ำเพิ่มขึ้น และขอฝากทางช่างเพิ่มเติมในเรื่องของ ไฟส่องสว่างควรจะมี  
การติดตั้งให้ทั่วทุกบริเวณตั้งแต่จุดทางเข้า ไม่ใช่แค่เฉพาะบริเวณห้องน้ำ

นายธงชาติ สมริน  
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน  
จะขอคำปรึกษาจากทางผู้บริหารและฝ่ายสภาฯ เรื่องห้องน้ำที่จะทำการ  
ปรับปรุงต่อเติม อยากทราบว่าเมื่อห้องน้ำพร้อมเปิดให้ใช้บริการแล้ว จะมีการเปิด  
ให้ใช้บริการทั้ง ๒๔ ชั่วโมง หรือมีเวลา เปิด - ปิด ในการใช้บริการ หรือไม่ว่า  
เพราะเกรงว่าหากเปิดให้ใช้บริการทั้ง ๒๔ ชั่วโมงนั้น มีความเสี่ยงที่จะเกิดความ  
เสียหายเนื่องจากตอนกลางคืนไม่มีผู้ดูแลความปลอดภัย และเป็นที่สาธารณะที่ใคร  
จะเข้ามาใช้เมื่อใดก็ได้

ประธานสภา

เรียนเชิญทาง ผอ. กองช่าง ชี้แจงรายละเอียด โครงการปรับปรุงและต่อเติม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ตามที่ทางสมาชิกฯ ได้สอบถาม

นายชยันต์ อภิวงค์งาม  
ผอ. กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน

ขอชี้แจงเพิ่มเติมตามที่สมาชิกฯ ได้มีการสอบถามมา เรื่องการเปิดให้บริการห้องน้ำ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะพื้นที่นั้นเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ โดยในส่วนนี้จะต้องมีการปรึกษาหารือกับหลายๆฝ่ายอีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งหลายฝ่ายก็มีคำแนะนำที่ดีหลายๆทาง เช่น เห็นควรให้มีการเปิด ๒๔ ชั่วโมง แต่มีการติดตั้งกล้อวงจรปิดไว้ในหลายจุดรอบพื้นที่ หรือ อาจจะเปิด - ปิดเป็นเวลาโดยมีการจัดตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลทำหน้าที่ เปิด - ปิด ห้องน้ำให้ใช้บริการตามเวลาที่กำหนด

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปจะเป็นการลงมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา โดยรื้อถอนห้องน้ำเดิมที่ชำรุด จำนวน ๒ หลัง และปรับปรุงห้องน้ำบนอาคาร จำนวน ๓ ห้อง พร้อมต่อเติมห้องน้ำชาย-หญิง ขนาดกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร รวมจำนวน ๔ ห้อง และห้องน้ำผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ขนาดกว้าง ๒.๒๕ เมตร ยาว ๒.๒๕ เมตร จำนวน ๑ ห้อง ชนิดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม

-อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	๑๐	เสียง
-ไม่อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	๐	เสียง
-งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

นายกเทศมนตรีฯ

ทางฝ่ายบริหารขอขอบคุณทางสภาฯ และ สมาชิกสภาทุกท่านที่พิจารณาและเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม โครงการชุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ที่ต้นเขิน ภายในตำบลยุหว่า จำนวน ๓๐ สาย จำนวน ๑ โครงการ และ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา จำนวน ๑ โครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๑๔,๖๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) โดยทางฝ่ายบริหารก็จะเร่งรัดดำเนินโครงการ ตามระเบียบขั้นตอนว่าด้วยการพัสดุฯ ต่อไป

ประธานสภา

นายกเทศมนตรีฯ

๔.๓ ผู้ตัดข้อความเห็นชอบโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองหลวง บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลยุหว่า ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดผู้ตัดที่เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน

ตามที่เทศบาลตำบลยุหว่าได้รับหนังสือคำร้องทั่วไป จากกำนันตำบลยุหว่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองหวายและเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ราษฎรในพื้นที่ ขอความอนุเคราะห์พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากลำเหมืองหลวง คับแคบและมีวัชพืชขึ้นปกคลุมเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำไหลไม่สะดวกและกีดขวางทางน้ำ อัตราการไหลของน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำของเกษตรกร ประกอบกับช่วงฤดูน้ำหลาก

น้ำไหลไม่สะดวกทำให้น้ำท่วมขังอยู่ที่อยู่อาศัย และพื้นที่การเกษตร อีกทั้งยังประสบ  
ปัญหาสิ่งถูกน้ำกัดเซาะทำให้นถนนทรุด ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน  
จึงขอให้เทศบาลตำบลลพบุรีได้จัดทำโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีตเสริม  
เหล็กลำเหมืองหลวง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน  
เชียงใหม่ ดังนั้นจึงได้จัดทำและเสนอโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต เสริม  
เหล็ก (รูปตัว U) ลำเหมืองหลวงบ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านกลาง หมู่ที่ ๒  
ตำบลลพบุรี ระยะทางยาว ๑,๑๓๕.๐๐ เมตร เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ดังนั้น จึงเสนอโครงการก่อสร้าง คลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัว U)  
ลำเหมืองหลวง ต่อสภาเทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบโครงการดังกล่าวและเสนอ  
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ต่อไป

ประธานสภา

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการขามีสมาชิกสภาท่าน  
ใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่เมื่อไม่มีต่อไปเป็นการลงมติ

มติที่ประชุม

- สมาชิกสภามีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต  
เสริมเหล็ก (รูปตัว U) ลำเหมืองหลวงบ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านกลาง  
หมู่ที่ ๒ ตำบลลพบุรี และให้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

๔.๔ ญัตติขอความเห็นชอบการรับมอบโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตำบล  
ลพบุรี (หนอง สะเรียม)

ประธานสภา

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดญัตติขอความเห็นชอบการรับ  
มอบโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตำบลลพบุรี (หนองสะเรียม)

นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน

ตามที่ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบการรับมอบโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน  
ตำบลลพบุรี (หนองสะเรียม) เนื่องจากได้รับการประสานงานจากโยธาธิการและผัง  
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ว่าทางกรมโยธาธิการและผังเมืองมีงบประมาณสนับสนุนในการ  
พัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและเห็นว่าพื้นที่หนองสะเรียมเหมาะสมที่จะพัฒนาให้  
เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ จึงได้ประสานผ่านทาง ผอ. กองช่าง เทศบาลตำบลลพบุรี และ  
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาจากคณะเจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกมาสำรวจพื้นที่หนองสะเรียมเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีความ  
เหมาะสมที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตำบลลพบุรีจึงให้ทาง  
เทศบาลตำบลลพบุรีเสนอ โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตำบลลพบุรี (หนองสะเรียม)  
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเทศบาลตำบล  
ลพบุรี ได้ส่งหนังสือ ที่ ชม ๘๓๖๐๓/๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่องขอ  
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะตำบลลพบุรี (หนองสะ  
เรียม) จากกรมโยธาธิการและผังเมืองเรียบร้อยแล้ว และเนื่องจากเมื่อเทศบาลเสนอ  
โครงการและหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินการตามโครงการ  
ดังกล่าวแล้ว เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จทางกรมโยธาธิการและผังเมือง จะส่งมอบ  
โครงการเพื่อดูแลบำรุงรักษาหลังจากการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จให้กับ  
ทางเทศบาลตำบลลพบุรีรับมอบต่อไป

ดังนั้น จึงได้เสนอขอมติเห็นชอบในการรับมอบโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ตำบลยุหว่า จากสภาเทศบาลตำบลยุหว่าเพื่อจะได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาฯ แนบเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการดังกล่าว เพิ่มเติมให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ประธานสภาฯ

โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตำบลยุหว่า ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงมีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อไปเป็นการลงมติ

มติที่ประชุม

- สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่าได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติ เห็นชอบรับมอบโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตำบลยุหว่า (หนองสระเรียม)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายกเทศมนตรีฯ

เรื่องแจ้งของฝ่ายบริหาร

๕.๑ - ไม่มี -

๕.๒ เรื่องที่สมาชิกสอบถามทางฝ่ายบริหาร

นายทวีช อินทร์วงศ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ขอฝากผ่านประธานสภาไปยังฝ่ายบริหาร และทางช่างไฟฟ้า เนื่องจากไฟฟ้าถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรีบเข้าไปดำเนินการซ่อมอย่างเร่งด่วน บางครั้งชาวบ้านแจ้งเรื่องเข้ามาเป็นอาทิขี้กว่าแล้วแต่ยังไม่ได้มีการเข้าซ่อมแซมจากเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า จึงได้สอบถามกับทางฝ่ายช่างว่าทำไมทางช่างไฟฟ้าไม่เข้ามาดำเนินการซ่อมไฟฟ้าให้ชาวบ้านตามตารางงานที่กำหนดไว้ โดยทางช่างได้ชี้แจงว่าช่างซ่อมไฟฟ้าและรถกระเช้ายังไม่ว่างเพราะนำไปใช้บรรทุก โตะ แก้วอี แผ่นเวทีไม้ หรือบางครั้งก็นำไปใช้ตัดต้นไม้ ซึ่งมีความเห็นว่ารถกระเช้าควรจะใช้ในงานซ่อมไฟฟ้าในแต่ละหมู่บ้านเป็นหลัก และช่างไฟฟ้าควรมีหน้าที่หลักคืองานซ่อมไฟฟ้าในหมู่บ้าน ควรจะนำไปใช้ในงานหลักที่จำเป็นจริงๆ

นายอรุณ เรื่องยศ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเพิ่มเติมเรื่องรถกระเช้าไฟฟ้าและการทำงานของช่างไฟฟ้า ซึ่งชาวบ้านได้แจ้งปัญหาเรื่องไฟฟ้าที่ชำรุดในช่วงวันหยุดยาว โดยได้แจ้งเรื่องเข้ามาเป็นเวลา ๑ สัปดาห์แล้ว แต่ยังไม่มีการเข้ามาซ่อมแซม โดยให้เหตุผลว่า ทางช่างไฟฟ้าได้นำรถกระเช้าไปบรรทุก โตะ แก้วอี แผ่นเวที อยากรฝากทางฝ่ายบริหารช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วย ควรจะให้ความสำคัญในเรื่องไฟฟ้าเป็นอันดับแรก และควรจัดแบ่งหน้าที่ของพนักงานให้ตรงกับงานที่รับผิดชอบ

นายอนันต์ มูลเมือง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ขอฝากเพิ่มเติมเรื่องปัญหาไฟฟ้าดับทั้งซอยบ้านกิ้วแลหลวง หมู่ที่ ๔ ซึ่งชำรุดและไม่มีช่างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมเป็นเวลานานกว่า ๓ สัปดาห์แล้ว ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและฝากเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังฝ่ายบริหารให้กำชับช่างช่างให้เร่งแก้ไขปัญหโดยเร็ว

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเรียนเชิญทางผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดตามที่ทางสมาชิกฯ ได้สอบถาม

นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน

ขอชี้แจงรายละเอียดตามที่สมาชิกฯ ได้สอบถาม ดังนี้-

๓.) เรื่องปัญหาการซ่อมแซมไฟกิ่งในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้กำชับกับทางพนักงานเจ้าหน้าที่อยู่เสมอว่า เรื่องการซ่อมแซมไฟกิ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก และให้เตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติงานทุกครั้ง แต่บางครั้งก็มีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้รถกระเช้า เช่น หากทางอำเภอจะจัดงานต่าง ๆ จะมีการติดต่อขอความช่วยเหลือในเรื่องการจัดเตรียมความพร้อมสถานที่ในการจัดงาน ทางเทศบาลตำบลยุหว่าก็ต้องให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือ โดยขอกำลังแรงงานจากพนักงานชายเพื่อไปช่วยจัดเตรียมสถานที่ และใช้รถกระเช้าในการบรรทุกเคลื่อนย้ายวัสดุที่หนักและมีขนาดใหญ่เกินแรงกำลังคนเพื่อช่วยทุ่นแรงและทำให้ขนย้ายได้สะดวกรวดเร็วขึ้น เช่น แผ่นเวทีไม้ แผงเหล็ก ส่วนเรื่องไฟกิ่งนั้นก็ เป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะดับหรือเกิดการชำรุดขึ้นเมื่อใด แต่ส่วนใหญ่ มักจะดับและชำรุด ประจวบเหมาะ กับวันหยุดยาวพอดี เช่น เย็นวันศุกร์มักจะได้รับแจ้งปัญหาไฟกิ่งชำรุดจากชาวบ้านบ่อยครั้ง จึงทำให้งานเกิดความล่าช้าและไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ เช่น หากไฟฟ้าเกิดดับขึ้นมาทั้งหมู่บ้าน ทางช่างก็ต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมในจุดนี้ให้แล้วเสร็จก่อน จึงทำให้ระยะเวลาดำเนินการล่าช้าไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ แต่ขณะนี้ก็ได้กำชับทางช่างไฟฟ้าให้เร่งเข้าดำเนินการซ่อมแซมจุดที่ชำรุดที่ยังคงค้างให้แล้วเสร็จตามลำดับโดยเร็ว จึงอยากจะชี้แจงให้ทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นของปัญหาดังกล่าว

๒.) เรื่องปัญหาไฟกิ่งดับทั้งซอย บ้านกัวแลหลวง หมู่ที่ ๔ ซึ่งเข้าวันนี้ได้มอบหมายให้ทางช่างไฟฟ้าลงพื้นที่เพื่อสำรวจจุดที่ชำรุดไว้แล้ว แต่ตรงกับวันหยุดยาว แต่ได้กำชับทางช่างไฟฟ้าให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามลำดับ

#### ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่

นายอรุณ เรืองยศ สมาชิกสภา เขต ๒ ขอหารือกรณี ถนนเกิดการยกตัว บ้านใหม่ม่วงก้อน หมู่ที่ ๗ และ ถนนทางเข้าก่อนถึงวัดศรีเกิด จำนวน ๒ จุด โดยได้ทำเรื่องแจ้งเข้ามาเป็นเวลานานพอสมควร แต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมแต่อย่างใด ซึ่งเป็นจุดอันตรายอย่างมากต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมา และในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนถึงแก่ชีวิต ทางผู้สูญเสียสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมายเอาผิดกับทางเทศบาลได้ เพราะเป็นเขตความรับผิดชอบของทางเทศบาลตำบลยุหว่า และอยากให้สมาชิกทุกท่านสำรวจถนนในเขตที่ตนรับผิดชอบว่าเกิดการยกตัวหรือชำรุดตรงจุดไหนบ้างและแจ้งเรื่องมายังเทศบาล ผ่ากสอบถามผ่านประธานสภาไปยังฝ่ายบริหารและทางช่างว่าจะเริ่มดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมปัญหาดังกล่าวนี้ได้เมื่อใด และจะสามารถใช้งบประมาณส่วนใดในการดำเนินการได้บ้าง

นายธงชาติ สมริน สมาชิกสภา เขต ๒ เสนอแนะเพิ่มเติมว่า เรื่องถนนเกิดการยกตัว เห็นสมควรให้ทางผู้นำหมู่บ้าน และ ผู้นำท้องถิ่น สำรวจดูถนนทุกสายที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของตน ว่ามีปัญหา ถนนเกิดการยกตัว หรือไม่ และมีกี่จุด บริเวณใดบ้าง โดยทำเรื่องส่งมายังเทศบาล จะได้หาทางดำเนินการแก้ไขไปในทิศทางเดียวกัน

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเรียนเชิญทางผู้บริหารได้  
ชี้แจงรายละเอียดตามที่ทางสมาชิกฯ ได้สอบถาม

นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน

เรื่อง ถนนเกิดการยกตัว ซึ่งในส่วนงบประมาณซ่อมแซมนั้น มีเพียงพอที่จะ  
ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง แต่อยากให้ทางผู้นำหมู่บ้าน และสมาชิกสภา สำนวญดู  
ถนนทุกสายที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของตน ว่ามีปัญหา ถนนเกิดการยกตัว หรือไม่  
และมีก๊อต บริเวณใดบ้าง โดยทำเรื่องส่งมายังเทศบาล เพื่อที่จะรวบรวมจัดทำเป็น  
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนในทิศทางเดียวกันทุกหมู่บ้าน

นายกเทศมนตรีฯ

นายทวีช อินทร์วงศ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ สอบถามรายละเอียดทาง  
ฝ่ายช่างในกรณีเรื่องการก่อสร้างถนน ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๙ บ้านต้นผึ้ง ที่ทางชาวบ้านได้  
ร้องเรียนผ่านทาง facebook เทศบาลตำบลยหว่า

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน

ขอชี้แจงรายละเอียดตามที่สมาชิกฯ ได้สอบถามมา เรื่องการก่อสร้างถนน  
ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๙ บ้านต้นผึ้ง ซึ่งก่อนที่จะลงงานก่อสร้างถนนดังกล่าว ช่างได้มีการ  
ประสานงานกับผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ส่งหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน  
facebook ทางเทศบาลและทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าไปยังฝ่ายสภาในส่วนของ  
คณะกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและทางผู้นำหมู่บ้านให้ประชาสัมพันธ์ให้  
ชาวบ้านได้รับทราบว่าจะมีการรื้อถอนและก่อสร้างถนน ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๙ บ้านต้น  
ผึ้งตามแผนงานโครงการของเทศบาลตำบลยหว่า จึงจำเป็นต้องปิดถนนไม่ให้รถผ่าน  
เป็นเวลา ๑ วัน เพราะขอยนั้นเป็นทางเข้าออกทางเดียว แต่ทางผู้นำหมู่บ้านไม่ได้ทำ  
การประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ ชาวบ้านเลยไม่ได้รับทราบ และทาง  
เทศบาลก็เข้าใจว่าชาวบ้านได้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว พอถึงวันดำเนินการทางผู้รับ  
จ้างก็ได้ทำการรื้อถอนเพื่อทำการก่อสร้างถนนแต่เนื่องจากเกิดฝนตกอย่างหนัก ทำ  
ให้ถนนมีสภาพลื่น และในวันนั้นมีชาวบ้านได้ติดต่อมาทางเทศบาลจำนวน ๒ รายว่า  
รายแรกได้ติเตียนว่า ทำไมไม่มีการแจ้งล่วงหน้าว่าจะมีการปิดถนนเพื่อก่อสร้างถนน  
ซึ่งพຽງนี้เข้าจะมีพิธีงานหมั้น และต้องแห่ขบวนขันหมากผ่านขอยดังกล่าวนี้ ส่วน  
รายที่สองนั้นจะต้องนำรถกลับจากโรงพยาบาลมาที่บ้านโดยจำเป็นต้องผ่านขอย  
ดังกล่าวนี้ เพราะมีทางเข้าออกทางเดียว จึงได้สอบถามทางผู้รับจ้างว่าพຽງนี้เข้าถนน  
จะสามารถใช้งานตามปกติได้ทันหรือไม่ ผู้รับจ้างแจ้งว่าทันเพราะขณะนี้ได้นำแผ่น  
พลาสติกแข็งกันน้ำมาคลุมถนนไว้แล้วพຽງนี้เข้าสามารถใช้รถสัญจรตามปกติได้  
ยกเว้นแต่รถบรรทุก ทางฝ่ายบริหารจึงได้แจ้งชาวบ้านไป ซึ่งขณะนี้ได้แก้ไขปัญหา  
ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้ว

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม  
การประชุมในวันนี้ก็ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว ขอปิดการ  
ประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๗.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ส.ต.อ.หญิง พรรณทิพย์ โกสิย์ศิริกุล

เลขานุการสภา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ตรวจสอบรายงาน

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุทนต์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นางคำปิ่น ศรีคอนชัย)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

(ลงชื่อ)

(นายบุญเจือ เชียงบุญ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

(ลงชื่อ)

(นายนิคม ทิพย์แก้ว)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุทนต์ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ ใจมใจ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลสุทนต์

ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและ  
สมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๕ มิถุนายน  
๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๓ ณ ศาลาอเนกประสงค์

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  
ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม (ถ้ามี)

๓.๑.....

๓.๒ .....

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลยุหว่าพิจารณาให้ความเห็นชอบ

- ๔.๑. ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๔.๑.๑) กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมจำนวน ๒ รายการ

๔.๑.๒) กองช่างจำนวน ๑ โครงการ

๔.๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

๔.๓ ขอความเห็นชอบยินยอมให้สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ดำเนินการก่อสร้าง  
ผนังลำเหมืองคอนกรีต รูปตัว U ลำเหมืองหลวง ระหว่าง หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๒  
ตำบลยุหว่า

๔.๔ ขอความเห็นชอบให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการ  
พัฒนาพื้นที่ชุมชนหนองสะเรียม บ้านต้นผึ้ง บ้านศาลา และบ้านหนองสะเรียม  
ตำบลยุหว่า อำเภอสามปาดอง จังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เรื่องแจ้งของฝ่ายบริหาร

๕.๑ .....

๕.๒ .....

.....